



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 2 (QUATEST 2)

Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Address: No. 02 Ngo Quyen Str., Son Tra District & No. 97 Ly Thai To Str., Thanh Khe District, Da Nang City
Trung tâm Kỹ thuật Tây Nguyên: Khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Central Highlands Technical Center: Block 8, Tan An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Điện thoại/Tel.: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 0016.10-CTC/0088/KT2-HC3

Ngày: 21/4/2023

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu: **NƯỚC SINH HOẠT – ĐÀU RA BỂ CHỨA NƯỚC SẠCH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC ĐẠT LÝ – THÔN 6, XÃ HÒA THUẬN, THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT**
- Ký hiệu mẫu: 23112
- Số lượng mẫu: 01
- Tình trạng mẫu: Mẫu khoảng 1 L, được chứa trong chai thủy tinh 1 L
- Khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**
- Địa chỉ: Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
- Ngày lấy mẫu: 07/4/2023
- Thời gian và Địa điểm lấy mẫu: (09h15 – 09h45) – Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Chi nhánh Cấp nước Buôn Ma Thuột
- Thời gian thử nghiệm: ngày: 12/4/2023 đến ngày: 19/4/2023
- Kết quả thử nghiệm:

TT	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	MỨC QUY ĐỊNH (*)
1	Hàm lượng As ^(S) mg/L	SMEWW 3113B:2017	< 0,002 (MQL)	≤ 0,01
2	Coliform ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 3
3	E.Coli ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 1

- Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-5:2009, TCVN 8880:2011, TCVN 5999:1995;
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu được lấy tại Bể chứa nước sạch Trạm xử lý nước Đạt Lý – Thôn 6, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, tọa độ 12°43'56,0" N, 108°07'59,2"E;
- Quá trình lấy mẫu thể hiện theo biên bản lấy mẫu số: 37/KT2-CTC ngày 07/4/2023;
- (*): Chương II: Quy định về kỹ thuật - QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện;
- MQL: giới hạn định lượng của phương pháp;
- (S): kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ được AOSC công nhận ISO/IEC 17025:2017 mã số VLAT-1.0174;
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu được lấy tại hiện trường;
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng;
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2;
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả./.

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN

Doãn Duy Thiêm

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Trung



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 2 (QUATEST 2)

Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Address: No. 02 Ngo Quyen Str, Son Tra District & No. 97 Ly Thai To Str, Thanh Khe District, Da Nang City
Trung tâm Kỹ thuật Tây Nguyên: Khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Central Highlands Technical Center: Block 8, Tan An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Điện thoại/Tel.: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 0016.1-CTC/0088/KT2-HC3

Ngày: 21/4/2023

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu: NƯỚC SINH HOẠT – ĐẦU RA HỘ NHÀ DÂN
35 NGUYỄN CÔNG TRỨ, THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT
2. Ký hiệu mẫu: 23097
3. Số lượng mẫu: 01
4. Tình trạng mẫu: Mẫu khoảng 1 L, được chứa trong chai thủy tinh 1 L
5. Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK
6. Địa chỉ: Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
7. Ngày lấy mẫu: 06/4/2023
8. Thời gian và Địa điểm lấy mẫu: (08h00 – 08h30) – Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Chi nhánh Cấp nước Buôn Ma Thuột
9. Thời gian thử nghiệm: ngày: 12/4/2023 đến ngày: 19/4/2023
10. Kết quả thử nghiệm:

TT	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	MỨC QUY ĐỊNH (*)
1	Hàm lượng As ^(S) mg/L	SMEWW 3113B:2017	< 0,002 (MQL)	≤ 0,01
2	Coliform ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 3
3	E.Coli ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 1

- Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-5:2009, TCVN 8880:2011, TCVN 5999:1995;
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu được lấy tại đầu ra nước sạch hộ nhà dân – 35 Nguyễn Công Trứ, thành phố Buôn Ma Thuột, tọa độ 12°42'12,3" N, 108°04'47,7"E;
- Quá trình lấy mẫu thể hiện theo biên bản lấy mẫu số: 35/KT2-CTC ngày 06/4/2023;
- (*): Chương II: Quy định về kỹ thuật - QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện;
- MQL: giới hạn định lượng của phương pháp;
- (S): kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ được AOSC công nhận ISO/IEC 17025:2017 mã số VLAT-1.0174;
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu được lấy tại hiện trường;
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng;
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2;
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả.

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN

Doãn Duy Thiêm



Nguyễn Hữu Trung



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 2 (QUATEST 2)

Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Address: No. 02 Ngô Quyền Str, Sơn Trà District & No. 97 Lý Thái Tổ Str, Thanh Khê District, Da Nang City
Trung tâm Kỹ thuật Tây Nguyên: Khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Central Highlands Technical Center: Block 8, Tân An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Điện thoại/Tel.: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 0016.2-CTC/0088/KT2-HC3

Ngày: 21/4/2023

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu: **NƯỚC SINH HOẠT – ĐẦU RA BỂ CHỨA NƯỚC SẠCH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC EA NA, XÃ EA NA, HUYỆN KRÔNG ANA**
- Ký hiệu mẫu: 23104
- Số lượng mẫu: 01
- Tình trạng mẫu: Mẫu khoảng 1 L, được chứa trong chai thủy tinh 1 L
- Khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**
- Địa chỉ: Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
- Ngày lấy mẫu: 06/4/2023
- Thời gian và Địa điểm lấy mẫu: (14h30 – 15h00) – Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Chi nhánh Cấp nước Buôn Ma Thuột
- Thời gian thử nghiệm: ngày: 12/4/2023 đến ngày: 19/4/2023
- Kết quả thử nghiệm:

TT	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	MỨC QUY ĐỊNH (*)
1	Hàm lượng As ^(S) mg/L	SMEWW 3113B:2017	0,0045	≤ 0,01
2	Coliform ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 3
3	E.Coli ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 1

- Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-5:2009, TCVN 8880:2011, TCVN 5999:1995;
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu được lấy tại đầu ra bể chứa nước sạch – Trạm xử lý nước Ea Na- xã Ea Na, huyện Krông Ana, tọa độ 13°02'33,4" N, 107°51'17,6" E;
- Quá trình lấy mẫu thể hiện theo biên bản lấy mẫu số: 35/KT2-CTC ngày 06/4/2023;
- (*): Chương II: Quy định về kỹ thuật - QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện;
- MQL: giới hạn định lượng của phương pháp;
- (S): kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ được AOSC công nhận ISO/IEC 17025:2017 mã số VLAT-1.0174;
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu được lấy tại hiện trường;
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng;
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2;
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả./

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN

Doãn Duy Thiêm

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Trung



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 2 (QUATEST 2)

Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Address: No. 02 Ngo Quyen Str, Son Tra District & No. 97 Ly Thai To Str, Thanh Khe District, Da Nang City
Trung tâm Kỹ thuật Tây Nguyên: Khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Central Highlands Technical Center: Block 8, Tan An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Điện thoại/Tel.: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 0016.3-CTC/0088/KT2-HC3

Ngày: 21/4/2023

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu: NƯỚC SINH HOẠT – ĐẦU RA NƯỚC SẠCH HỘ NHÀ DÂN 359 VÕ VĂN KIỆT, THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT
- Ký hiệu mẫu: 23105
- Số lượng mẫu: 01
- Tình trạng mẫu: Mẫu khoảng 1 L, được chứa trong chai thủy tinh 1 L
- Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK
- Địa chỉ: Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
- Ngày lấy mẫu: 06/4/2023
- Thời gian và Địa điểm lấy mẫu: (15h05 – 15h30) – Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Chi nhánh Cấp nước Buôn Ma Thuột
- Thời gian thử nghiệm: ngày: 12/4/2023 đến ngày: 19/4/2023
- Kết quả thử nghiệm:

TT	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	MỨC QUY ĐỊNH (*)
1	Hàm lượng As ^(S) mg/L	SMEWW 3113B:2017	0,0037	≤ 0,01
2	Coliform ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 3
3	E.Coli ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 1

- Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-5:2009, TCVN 8880:2011, TCVN 5999:1995;
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu được lấy tại đầu ra nước sạch hộ nhà dân – 359 Võ Văn Kiệt, thành phố Buôn Ma Thuột, tọa độ 12°48'19,3" N, 107°54'10,8"E;
- Quá trình lấy mẫu thể hiện theo biên bản lấy mẫu số: 35/KT2-CTC ngày 06/4/2023;
- (*): Chương II: Quy định về kỹ thuật - QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện;
- MQL: giới hạn định lượng của phương pháp;
- (S): kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ được AOSC công nhận ISO/IEC 17025:2017 mã số VLAT-1.0174;
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu được lấy tại hiện trường;
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng;
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2;
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả./

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN

Doãn Duy Thiêm



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Trung



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 2 (QUATEST 2)

Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Address: No. 02 Ngô Quyền Str, Sơn Trà District & No. 97 Lý Thái Tổ Str, Thanh Khê District, Da Nang City
Trung tâm Kỹ thuật Tây Nguyên: Khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Central Highlands Technical Center: Block 8, Tân An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Điện thoại/Tel.: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 0016.4-CTC/0088/KT2-HC3

Ngày: 21/4/2023

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu: **NƯỚC SINH HOẠT – ĐẦU RA NƯỚC SẠCH HỘ NHÀ DÂN SỐ 42 GIẢI PHÓNG, THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT**
2. Ký hiệu mẫu: **23106**
3. Số lượng mẫu: **01**
4. Tình trạng mẫu: **Mẫu khoảng 1 L, được chứa trong chai thủy tinh 1 L**
5. Khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**
6. Địa chỉ: **Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk**
7. Ngày lấy mẫu: **06/4/2023**
8. Thời gian và Địa điểm lấy mẫu: **(15h35 – 16h00) – Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Chi nhánh Cấp nước Buôn Ma Thuột**
9. Thời gian thử nghiệm: **ngày: 12/4/2023 đến ngày: 19/4/2023**
9. Kết quả thử nghiệm:

TT	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	MỨC QUY ĐỊNH (*)
1	Hàm lượng As ^(S) mg/L	SMEWW 3113B:2017	< 0,002 (MQL)	≤ 0,01
2	Coliform ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 3
3	E.Coli ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 1

- Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-5:2009, TCVN 8880:2011, TCVN 5999:1995;

- Vị trí lấy mẫu: Mẫu được lấy tại đầu ra nước sạch hộ nhà dân – số 42 Giải Phóng, thành phố Buôn Ma Thuột, tọa độ 12°39'42,9" N, 108°02'06,8"E;

- Quá trình lấy mẫu thể hiện theo biên bản lấy mẫu số: 35/KT2-CTC ngày 06/4/2023;

- (*): Chương II: Quy định về kỹ thuật - QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện;

- MQL: giới hạn định lượng của phương pháp;

- (S): kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ được AOSC công nhận ISO/IEC 17025:2017 mã số VLAT-1.0174;

- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu được lấy tại hiện trường;

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng;

- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2;

- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả./.

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN

Doãn Duy Thiêm



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Trung



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 2 (QUATEST 2)

Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Address: No. 02 Ngo Quyen Str, Son Tra District & No. 97 Ly Thai To Str, Thanh Khe District, Da Nang City
Trung tâm Kỹ thuật Tây Nguyên: Khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Central Highlands Technical Center: Block 8, Tan An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Điện thoại/Tel.: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 0016.5-CTC/0088/KT2-HC3

Ngày: 21/4/2023

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu: NƯỚC SINH HOẠT – ĐẦU RA BỂ BÙI THỊ XUÂN - 01 BÙI THỊ XUÂN, PHƯỜNG TỰ AN, THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT
2. Ký hiệu mẫu: 23107
3. Số lượng mẫu: 01
4. Tình trạng mẫu: Mẫu khoảng 1 L, được chứa trong chai thủy tinh 1 L
5. Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK
6. Địa chỉ: Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
7. Ngày lấy mẫu: 06/4/2023
8. Thời gian và Địa điểm lấy mẫu: (16h05 – 16h30) – Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Chi nhánh Cấp nước Buôn Ma Thuột
9. Thời gian thử nghiệm: ngày: 12/4/2023 đến ngày: 19/4/2023
9. Kết quả thử nghiệm:

TT	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	MỨC QUY ĐỊNH (*)
1	Hàm lượng As ^(S) mg/L	SMEWW 3113B:2017	< 0,002 (MQL)	≤ 0,01
2	Coliform ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 3
3	E.Coli ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 1

- Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-5:2009, TCVN 8880:2011, TCVN 5999:1995;
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu được lấy tại đầu ra đầu ra Bể Bùi Thị Xuân – 01 Bùi Thị Xuân, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tọa độ 12°41'06,6" N, 108°03'38,8"E;
- Quá trình lấy mẫu thể hiện theo biên bản lấy mẫu số: 35/KT2-CTC ngày 06/4/2023;
- (*): Chương II: Quy định về kỹ thuật - QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện;
- MQL: giới hạn định lượng của phương pháp;
- (S): kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ được AOSC công nhận ISO/IEC 17025:2017 mã số VLAT-1.0174;
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu được lấy tại hiện trường;
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng;
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2;
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả./.

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN

Doãn Duy Thiêm



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Trung



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 2 (QUATEST 2)

Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Address: No. 02 Ngo Quyen Str., Son Tra District & No. 97 Ly Thai To Str., Thanh Khe District, Da Nang City
Trung tâm Kỹ thuật Tây Nguyên: Khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Central Highlands Technical Center: Block 8, Tan An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Điện thoại/Tel.: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 0016.6-CTC/0088/KT2-HC3

Ngày: 21/4/2023

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu: **NƯỚC SINH HOẠT – ĐÀU RA NƯỚC SẠCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN LẬP - 71 NGUYỄN VĂN CỪ, THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT**
- Ký hiệu mẫu: 23108
- Số lượng mẫu: 01
- Tình trạng mẫu: Mẫu khoảng 1 L, được chứa trong chai thủy tinh 1 L
- Khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**
- Địa chỉ: **Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk**
- Ngày lấy mẫu: 06/4/2023
- Thời gian và Địa điểm lấy mẫu: (16h35 – 17h00) – Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Chi nhánh Cấp nước Buôn Ma Thuột
- Thời gian thử nghiệm: ngày: 12/4/2023 đến ngày: 19/4/2023
- Kết quả thử nghiệm:

TT	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	MỨC QUY ĐỊNH (*)
1	Hàm lượng As ^(S) mg/L	SMEWW 3113B:2017	< 0,002 (MQL)	≤ 0,01
2	Coliform ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 3
3	E.Coli ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 1

- Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-5:2009, TCVN 8880:2011, TCVN 5999:1995;
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu được lấy tại đầu ra đầu ra nước sạch Ủy ban nhân dân phường Tân Lập – 71 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Buôn Ma Thuột, tọa độ 12°41'22,4" N, 108°04'17,2"E;
- Quá trình lấy mẫu thể hiện theo biên bản lấy mẫu số: 35/KT2-CTC ngày 06/4/2023;
- (*): Chương II: Quy định về kỹ thuật - QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện;
- MQL: giới hạn định lượng của phương pháp;
- (S): kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ được AOSC công nhận ISO/IEC 17025:2017 mã số VLAT-1.0174;
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu được lấy tại hiện trường;
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng;
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2;
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả./

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN

Doãn Duy Thiêm

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Trung



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 2 (QUATEST 2)

Địa chỉ: 02 Ngõ Quyền, quận Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Address: No. 02 Ngõ Quyền Str., Sơn Trà District & No. 97 Lý Thái Tổ Str., Thanh Khê District, Da Nang City
Trung tâm Kỹ thuật Tây Nguyên: Khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Central Highlands Technical Center: Block 8, Tân An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Điện thoại/Tel.: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 0016.7-CTC/0088/KT2-HC3

Ngày: 21/4/2023

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu: **NƯỚC SINH HOẠT – ĐẦU RA NƯỚC SẠCH HỘ NHÀ DÂN 177 LÝ THÁI TỔ, THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT**
- Ký hiệu mẫu: **23109**
- Số lượng mẫu: **01**
- Tình trạng mẫu: **Mẫu khoảng 1 L, được chứa trong chai thủy tinh 1 L**
- Khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**
- Địa chỉ: **Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk**
- Ngày lấy mẫu: **07/4/2023**
- Thời gian và Địa điểm lấy mẫu: **(08h00 – 08h30) – Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Chi nhánh Cấp nước Buôn Ma Thuột**
- Thời gian thử nghiệm: **ngày: 12/4/2023 đến ngày: 19/4/2023**
- Kết quả thử nghiệm:

TT	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	MỨC QUY ĐỊNH (*)
1	Hàm lượng As ^(S) mg/L	SMEWW 3113B:2017	< 0,002 (MQL)	≤ 0,01
2	Coliform ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 3
3	E.Coli ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 1

- Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-5:2009, TCVN 8880:2011, TCVN 5999:1995;
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu được lấy tại nước sạch hộ nhà dân – 177 Lý Thái Tổ, thành phố Buôn Ma Thuột, tọa độ 12°42'12,9" N, 108°04'48,3"E;
- Quá trình lấy mẫu thể hiện theo biên bản lấy mẫu số: 37/KT2-CTC ngày 07/4/2023;
- (*): Chương II: Quy định về kỹ thuật - QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện;
- MQL: giới hạn định lượng của phương pháp;
- (S): kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ được AOSC công nhận ISO/IEC 17025:2017 mã số VLAT-1.0174;
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu được lấy tại hiện trường;
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng;
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2;
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả./.

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN

Doãn Duy Thiêm



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Trung



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 2 (QUATEST 2)

Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Address: No. 02 Ngô Quyền Str., Sơn Trà District & No. 97 Lý Thái Tổ Str., Thanh Khê District, Da Nang City
Trung tâm Kỹ thuật Tây Nguyên: Khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Central Highlands Technical Center: Block 8, Tân An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Điện thoại/Tel.: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 0016.8-CTC/0088/KT2-HC3

Ngày: 21/4/2023

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu: **NƯỚC SINH HOẠT – ĐẦU RA BỂ CHỨA NƯỚC SẠCH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC HÒA THẮNG – THÔN 8, XÃ HÒA THẮNG, THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT**
2. Ký hiệu mẫu: 23110
3. Số lượng mẫu: 01
4. Tình trạng mẫu: Mẫu khoảng 1 L, được chứa trong chai thuỷ tinh 1 L
5. Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK
6. Địa chỉ: Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
7. Ngày lấy mẫu: 07/4/2023
8. Thời gian và Địa điểm lấy mẫu: (08h40 – 09h10) – Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Chi nhánh Cấp nước Buôn Ma Thuột
9. Thời gian thử nghiệm: ngày: 12/4/2023 đến ngày: 19/4/2023
10. Kết quả thử nghiệm:

TT	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	MỨC QUY ĐỊNH (*)
1	Hàm lượng As ^(S) mg/L	SMEWW 3113B:2017	< 0,002 (MQL)	≤ 0,01
2	Coliform ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 3
3	E.Coli ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 1

- Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-5:2009, TCVN 8880:2011, TCVN 5999:1995;
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu được lấy tại Bể chứa nước sạch Trạm xử lý nước Hòa Thắng – Thôn 8, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tọa độ 12°39'36,2" N, 108°06'54,2"E;
- Quá trình lấy mẫu thể hiện theo biên bản lấy mẫu số: 37/KT2-CTC ngày 07/4/2023;
- (*): Chương II: Quy định về kỹ thuật - QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện;
- MQL: giới hạn định lượng của phương pháp;
- (S): kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ được AOSC công nhận ISO/IEC 17025:2017 mã số VLAT-1.0174;
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu được lấy tại hiện trường;
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng;
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2;
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả./

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN

Doãn Duy Thiêm

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Trung



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 2 (QUATEST 2)

Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Address: No. 02 Ngo Quyen Str., Son Tra District & No. 97 Ly Thai To Str., Thanh Khe District, Da Nang City
Trung tâm Kỹ thuật Tây Nguyên: Khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Central Highlands Technical Center: Block 8, Tan An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Điện thoại/Tel.: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 0016.9-CTC/0088/KT2-HC3

Ngày: 21/4/2023

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu: **NƯỚC SINH HOẠT – ĐẦU RA BỂ CHỨA NƯỚC SẠCH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC CƯ PUL – XÃ EA TU, THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT**
2. Ký hiệu mẫu: 23111
3. Số lượng mẫu: 01
4. Tình trạng mẫu: Mẫu khoảng 1 L, được chứa trong chai thủy tinh 1 L
5. Khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**
6. Địa chỉ: **Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk**
7. Ngày lấy mẫu: 07/4/2023
8. Thời gian và Địa điểm lấy mẫu: (18h30 – 19h00) – Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Chi nhánh Cấp nước Buôn Ma Thuột
9. Thời gian thử nghiệm: ngày: 12/4/2023 đến ngày: 19/4/2023
10. Kết quả thử nghiệm:

TT	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	MỨC QUY ĐỊNH (*)
1	Hàm lượng As ^(S) mg/L	SMEWW 3113B:2017	< 0,002 (MQL)	≤ 0,01
2	Coliform ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 3
3	E.Coli ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 1

- Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-5:2009, TCVN 8880:2011, TCVN 5999:1995;
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu được lấy tại Bể chứa nước sạch Trạm xử lý nước Cư Pul – xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tọa độ 12°41'18,3" N, 108°08'41,7"E;
- Quá trình lấy mẫu thể hiện theo biên bản lấy mẫu số: 37/KT2-CTC ngày 07/4/2023;
- (*): Chương II: Quy định về kỹ thuật - QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện;
- MQL: giới hạn định lượng của phương pháp;
- (S): kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ được AOSC công nhận ISO/IEC 17025:2017 mã số VLAT-1.0174;
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu được lấy tại hiện trường;
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng;
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2;
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả./

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN

Đoàn Duy Thiêm



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Trung



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 2 (QUATEST 2)

Địa chỉ: 02 Ngõ Quyền, quận Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Address: No. 02 Ngõ Quyền Str, Sơn Trà District & No. 97 Lý Thái Tổ Str, Thanh Khê District, Da Nang City
Trung tâm Kỹ thuật Tây Nguyên: Khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Central Highlands Technical Center: Block 8, Tân An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Điện thoại/Tel.: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 0016.11-CTC/0088/KT2-HC3

Ngày: 21/4/2023

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu: **NƯỚC SINH HOẠT – ĐẦU RA BỂ CHỨA NƯỚC SẠCH CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BUÔN HỒ – 156 NGUYỄN VIỆT XUÂN, PHƯỜNG ĐẠT HIẾU, THỊ XÃ BUÔN HỒ**
2. Ký hiệu mẫu: 23116
3. Số lượng mẫu: 01
4. Tình trạng mẫu: Mẫu khoảng 1 L, được chứa trong chai thủy tinh 1 L
5. Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK
6. Địa chỉ: Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
7. Ngày lấy mẫu: 07/4/2023
8. Thời gian và Địa điểm lấy mẫu: (10h15 – 10h45) – Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Chi nhánh Cấp nước Buôn Hồ
9. Thời gian thử nghiệm: ngày: 12/4/2023 đến ngày: 19/4/2023
10. Kết quả thử nghiệm:

TT	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	MỨC QUY ĐỊNH (*)
1	Hàm lượng As ^(S) mg/L	SMEWW 3113B:2017	< 0,002 (MQL)	≤ 0,01
2	Coliform ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 3
3	E.Coli ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 1

- Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-5:2009, TCVN 8880:2011, TCVN 5999:1995;
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu được lấy tại Chi nhánh cấp nước Buôn Hồ - 156 Nguyễn Việt Xuân, phường Đạt Hiếu, Thị xã Buôn Hồ, tọa độ 12°93'0,75" N, 108°26'34,2"E;
- Quá trình lấy mẫu thể hiện theo biên bản lấy mẫu số: 39/KT2-CTC ngày 07/4/2023;
- (*): Chương II: Quy định về kỹ thuật - QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện;
- MQL: giới hạn định lượng của phương pháp;
- (S): kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ được AOSC công nhận ISO/IEC 17025:2017 mã số VLAT-1.0174;
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu được lấy tại hiện trường;
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng;
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2;
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả./.

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN

Doãn Duy Thiêm

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Trung



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 2 (QUATEST 2)

Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Address: No. 02 Ngo Quyen Str., Son Tra District & No. 97 Ly Thai To Str., Thanh Khe District, Da Nang City
Trung tâm Kỹ thuật Tây Nguyên: Khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Central Highlands Technical Center: Block 8, Tan An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Điện thoại/Tel.: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 0016.12-CTC/0088/KT2-HC3

Ngày: 21/4/2023

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu: **NƯỚC SINH HOẠT – ĐẦU RA NƯỚC SẠCH HỘ NHÀ DÂN - THÔN TÂN LẬP 3, XÃ PONG DRANG, THỊ XÃ BUỒN HỒ**
- Ký hiệu mẫu: **23117**
- Số lượng mẫu: **01**
- Tình trạng mẫu: **Mẫu khoảng 1 L, được chứa trong chai thủy tinh 1 L**
- Khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**
- Địa chỉ: **Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk**
- Ngày lấy mẫu: **07/4/2023**
- Thời gian và Địa điểm lấy mẫu: **(10h50 – 11h20) – Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Chi nhánh Cấp nước Buôn Hồ**
- Thời gian thử nghiệm: **ngày: 12/4/2023 đến ngày: 19/4/2023**
- Kết quả thử nghiệm:

TT	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	MỨC QUY ĐỊNH (*)
1	Hàm lượng As ^(S) mg/L	SMEWW 3113B:2017	< 0,002 (MQL)	≤ 0,01
2	Coliform ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 3
3	E.Coli ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 1

- Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-5:2009, TCVN 8880:2011, TCVN 5999:1995;
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu được lấy tại đầu ra nước sạch hộ nhà dân – Thôn Tân Lập 3, xã Pong Drang, Thị xã Buôn Hồ, tọa độ 12°94'63,7" N, 108°25'32,4"E;
- Quá trình lấy mẫu thể hiện theo biên bản lấy mẫu số: 39/KT2-CTC ngày 07/4/2023;
- (*): Chương II: Quy định về kỹ thuật - QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện;
- MQL: giới hạn định lượng của phương pháp;
- (S): kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ được AOSC công nhận ISO/IEC 17025:2017 mã số VLAT-1.0174;
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu được lấy tại hiện trường;
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng;
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2;
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả./

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN

Doãn Duy Thiêm

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Trung



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 2 (QUATEST 2)

Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Address: No. 02 Ngo Quyen Str, Son Tra District & No. 97 Ly Thai To Str, Thanh Khe District, Da Nang City
Trung tâm Kỹ thuật Tây Nguyên: Khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Central Highlands Technical Center: Block 8, Tan An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Điện thoại/Tel.: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 0016.13-CTC/0088/KT2-HC3

Ngày: 21/4/2023

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu: **NƯỚC SINH HOẠT – ĐẦU RA NƯỚC SẠCH HỘ NHÀ DÂN - 33 LƯƠNG THẾ VINH, PHƯỜNG ĐẠT HIẾU, THỊ XÃ BUÔN HỒ**
- Ký hiệu mẫu: 23118
- Số lượng mẫu: 01
- Tình trạng mẫu: Mẫu khoảng 1 L, được chứa trong chai thủy tinh 1 L
- Khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**
- Địa chỉ: Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
- Ngày lấy mẫu: 07/4/2023
- Thời gian và Địa điểm lấy mẫu: (11h30 – 12h00) – Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Chi nhánh Cấp nước Buôn Hồ
- Thời gian thử nghiệm: ngày: 12/4/2023 đến ngày: 19/4/2023
- Kết quả thử nghiệm:

TT	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	MỨC QUY ĐỊNH (*)
1	Hàm lượng As ^(S) mg/L	SMEWW 3113B:2017	< 0,002 (MQL)	≤ 0,01
2	Coliform ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 3
3	E.Coli ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 1

- Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-5:2009, TCVN 8880:2011, TCVN 5999:1995;

- Vị trí lấy mẫu: Mẫu được lấy tại đầu ra nước sạch hộ nhà dân – 23 Lương Thế Vinh, phường Đạt Hiếu, Thị xã Buôn Hồ, tọa độ 12°41'22,4" N, 108°04'17,1"E;

- Quá trình lấy mẫu thể hiện theo biên bản lấy mẫu số: 39/KT2-CTC ngày 07/4/2023;

- (*): Chương II: Quy định về kỹ thuật - QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện;
- MQL: giới hạn định lượng của phương pháp;
- (S): kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ được AOSC công nhận ISO/IEC 17025:2017 mã số VLAT-1.0174;
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu được lấy tại hiện trường;
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng;
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2;
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả./.

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN

Doãn Duy Thiêm

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Trung



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 2 (QUATEST 2)

Địa chỉ: 02 Ngõ Quyền, quận Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Address: No. 02 Ngõ Quyền Str., Sơn Trà District & No. 97 Lý Thái Tổ Str., Thanh Khê District, Da Nang City
Trung tâm Kỹ thuật Tây Nguyên: Khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Central Highlands Technical Center: Block 8, Tan An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Điện thoại/Tel.: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 0016.14-CTC/0088/KT2-HC3

Ngày: 21/4/2023

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu: **NƯỚC SINH HOẠT – ĐẦU RA BỂ CHỨA NƯỚC SẠCH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC KHÔNG PẮK - 546 GIẢI PHÓNG, THỊ TRẤN PHƯỚC AN, HUYỆN KRÔNG PẮK**
- Ký hiệu mẫu: 23125
- Số lượng mẫu: 01
- Tình trạng mẫu: Mẫu khoảng 1 L, được chứa trong chai thủy tinh 1 L
- Khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**
- Địa chỉ: **Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk**
- Ngày lấy mẫu: 07/4/2023
- Thời gian và Địa điểm lấy mẫu: (16h30 – 17h00) – Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Chi nhánh Cấp nước Krông Pắc
- Thời gian thử nghiệm: ngày: 12/4/2023 đến ngày: 19/4/2023
- Kết quả thử nghiệm:

TT	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	MỨC QUY ĐỊNH (*)
1	Hàm lượng As ^(S) mg/L	SMEWW 3113B:2017	< 0,002 (MQL)	≤ 0,01
2	Coliform ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 3
3	E.Coli ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 1

- Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-5:2009, TCVN 8880:2011, TCVN 5999:1995;
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu được lấy tại đầu ra Bể chứa nước sạch Trạm xử lý nước Krông Pắc – 546 Giải Phóng, TT. Phước An, huyện Krông Pắc, tọa độ 12°42'38,8" N, 108°17'44,2"E;
- Quá trình lấy mẫu thể hiện theo biên bản lấy mẫu số: 42/KT2-CTC ngày 07/4/2023;
- (*): Chương II: Quy định về kỹ thuật - QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện;
- MQL: giới hạn định lượng của phương pháp;
- (S): kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ được AOSC công nhận ISO/IEC 17025:2017 mã số VLAT-1.0174;
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu được lấy tại hiện trường;
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng;
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2;
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả./.

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN

Đoàn Duy Thiêm

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Trung



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 2 (QUATEST 2)

Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Address: No. 02 Ngo Quyen Str, Son Tra District & No. 97 Ly Thai To Str, Thanh Khe District, Da Nang City
Trung tâm Kỹ thuật Tây Nguyên: Khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Central Highlands Technical Center: Block 8, Tan An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Điện thoại/Tel.: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 0016.15-CTC/0088/KT2-HC3

Ngày: 21/4/2023

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu: **NƯỚC SINH HOẠT – ĐẦU RA NƯỚC SẠCH HỘ NHÀ DÂN - 15 TRẦN HƯNG ĐẠO, THỊ TRẤN PHƯỚC AN, HUYỆN KRÔNG PẮK**
- Ký hiệu mẫu: 23126
- Số lượng mẫu: 01
- Tình trạng mẫu: Mẫu khoảng 1 L, được chứa trong chai thủy tinh 1 L
- Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK
- Địa chỉ: Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
- Ngày lấy mẫu: 07/4/2023
- Thời gian và Địa điểm lấy mẫu: (17h05 – 17h30) – Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Chi nhánh Cấp nước Krông Pắc
- Thời gian thử nghiệm: ngày: 12/4/2023 đến ngày: 19/4/2023
- Kết quả thử nghiệm:

TT	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	MỨC QUY ĐỊNH (*)
1	Hàm lượng As ^(S) mg/L	SMEWW 3113B:2017	< 0,002 (MQL)	≤ 0,01
2	Coliform ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 3
3	E.Coli ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 1

- Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-5:2009, TCVN 8880:2011, TCVN 5999:1995;
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu được lấy tại đầu ra nước sạch hộ nhà dân – 15 Trần Hưng Đạo, TT. Phước An, huyện Krông Pắc, tọa độ 12°42'28,6" N, 108°18'56,8"E;
- Quá trình lấy mẫu thể hiện theo biên bản lấy mẫu số: 42/KT2-CTC ngày 07/4/2023;
- (*): Chương II: Quy định về kỹ thuật - QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện;
- MQL: giới hạn định lượng của phương pháp;
- (S): kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ được AOSC công nhận ISO/IEC 17025:2017 mã số VLAT-1.0174;
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu được lấy tại hiện trường;
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng;
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2;
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả./

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN

Doãn Duy Thiêm

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Trung



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 2 (QUATEST 2)

Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Address: No. 02 Ngo Quyen Str, Son Tra District & No. 97 Ly Thai To Str., Thanh Khe District, Da Nang City
Trung tâm Kỹ thuật Tây Nguyên: Khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Central Highlands Technical Center: Block 8, Tan An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Điện thoại/Tel.: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 0016.16-CTC/0088/KT2-HC3

Ngày: 21/4/2023

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu: **NƯỚC SINH HOẠT – ĐẦU RA NƯỚC SẠCH HỘ NHÀ DÂN - THÔN 4, XÃ HÒA AN, HUYỆN KRÔNG PẮK**
- Ký hiệu mẫu: **23127**
- Số lượng mẫu: **01**
- Tình trạng mẫu: **Mẫu khoảng 1 L, được chứa trong chai thủy tinh 1 L**
- Khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**
- Địa chỉ: **Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk**
- Ngày lấy mẫu: **07/4/2023**
- Thời gian và Địa điểm lấy mẫu: **(17h35 – 18h00) – Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Chi nhánh Cấp nước Krông Pắc**
- Thời gian thử nghiệm: **ngày: 12/4/2023 đến ngày: 19/4/2023**
- Kết quả thử nghiệm:

TT	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	MỨC QUY ĐỊNH (*)
1	Hàm lượng As ^(S) mg/L	SMEWW 3113B:2017	< 0,002 (MQL)	≤ 0,01
2	Coliform ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 3
3	E.Coli ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 1

- Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-5:2009, TCVN 8880:2011, TCVN 5999:1995;
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu được lấy tại đầu ra nước sạch hộ nhà dân – Thôn 4, xã Hòa An, huyện Krông Pắc, tọa độ 12°48'36,7" N, 108°27'44,2"E;
- Quá trình lấy mẫu thể hiện theo biên bản lấy mẫu số: 42/KT2-CTC ngày 07/4/2023;
- (*): Chương II: Quy định về kỹ thuật - QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện;
- MQL: giới hạn định lượng của phương pháp;
- (S): kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ được AOSC công nhận ISO/IEC 17025:2017 mã số VLAT-1.0174;
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu được lấy tại hiện trường;
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng;
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2;
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả./.

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN

Doãn Duy Thiêm

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Trung



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 2 (QUATEST 2)

Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Address: No. 02 Ngo Quyen Str, Son Tra District & No. 97 Ly Thai To Str, Thanh Khe District, Da Nang City
Trung tâm Kỹ thuật Tây Nguyên: Khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Central Highlands Technical Center: Block 8, Tan An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Điện thoại/Tel.: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 0016.17-CTC/0088/KT2-HC3

Ngày: 21/4/2023

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu: NƯỚC SINH HOẠT – ĐẦU RA BỂ CHỨA NƯỚC SẠCH TRẠM XỬ LÝ CƯ M'GAR - THÔN 2, THỊ TRẤN EA PÓK, HUYỆN CƯ M'GAR
2. Ký hiệu mẫu: 23113
3. Số lượng mẫu: 01
4. Tình trạng mẫu: Mẫu khoảng 1 L, được chứa trong chai thủy tinh 1 L
5. Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK
6. Địa chỉ: Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
7. Ngày lấy mẫu: 08/4/2023
8. Thời gian và Địa điểm lấy mẫu: (08h00 – 08h30) – Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Chi nhánh Cấp nước Cư M'gar
9. Thời gian thử nghiệm: ngày: 12/4/2023 đến ngày: 19/4/2023
10. Kết quả thử nghiệm:

TT	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	MỨC QUY ĐỊNH (*)
1	Hàm lượng As ^(S) mg/L	SMEWW 3113B:2017	0,0056	≤ 0,01
2	Coliform ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 3
3	E.Coli ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 1

- Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-5:2009, TCVN 8880:2011, TCVN 5999:1995;
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu được lấy tại đầu ra Bể chứa nước sạch Trạm xử lý Cư M'gar- Thôn 2, TT. Ea Pók, huyện Cư M'gar, tọa độ 12°46'16,2" N, 108°04'33,0"E;
- Quá trình lấy mẫu thể hiện theo biên bản lấy mẫu số: 43/KT2-CTC ngày 08/4/2023;
- (*): Chương II: Quy định về kỹ thuật - QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện;
- MQL: giới hạn định lượng của phương pháp;
- (S): kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ được AOSC công nhận ISO/IEC 17025:2017 mã số VLAT-1.0174;
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu được lấy tại hiện trường;
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng;
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2;
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả./

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN

Doãn Duy Thiêm



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Trung



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 2 (QUATEST 2)

Địa chỉ: 02 Ngõ Quyển, quận Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Address: No. 02 Ngo Quyen Str., Son Tra District & No. 97 Ly Thai To Str., Thanh Khe District, Da Nang City
Trung tâm Kỹ thuật Tây Nguyên: Khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Central Highlands Technical Center: Block 8, Tan An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Điện thoại/Tel.: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 0016.18-CTC/0088/KT2-HC3

Ngày: 21/4/2023

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu: **NƯỚC SINH HOẠT – ĐẦU RA NƯỚC SẠCH TRẠM Y TẾ THỊ TRẦN EA PÓK - 81 TỔ DÂN PHỐ QUYẾT TIẾN, THỊ TRẦN EA PÓK, HUYỆN CƯ M'GAR**
- Ký hiệu mẫu: 23114
- Số lượng mẫu: 01
- Tình trạng mẫu: Mẫu khoảng 1 L, được chứa trong chai thủy tinh 1 L
- Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK
- Địa chỉ: Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
- Ngày lấy mẫu: 08/4/2023
- Thời gian và Địa điểm lấy mẫu: (08h35 – 09h00) – Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Chi nhánh Cấp nước Cư M'gar
- Thời gian thử nghiệm: ngày: 12/4/2023 đến ngày: 19/4/2023
- Kết quả thử nghiệm:

TT	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	MỨC QUY ĐỊNH (*)
1	Hàm lượng As ^(S) mg/L	SMEWW 3113B:2017	0,0088	≤ 0,01
2	Coliform ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 3
3	E.Coli ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 1

- Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-5:2009, TCVN 8880:2011, TCVN 5999:1995;
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu được lấy tại đầu ra nước sạch Trạm y tế TT. Ea Pók – 81 TDP Quyết Tiến, TT. Ea Pók, huyện Cư M'gar, tọa độ 12°48'16,0" N, 108°04'48,5"E;
- Quá trình lấy mẫu thể hiện theo biên bản lấy mẫu số: 43/KT2-CTC ngày 08/4/2023;
- (*): Chương II: Quy định về kỹ thuật - QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện;
- MQL: giới hạn định lượng của phương pháp;
- (S): kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ được AOSC công nhận ISO/IEC 17025:2017 mã số VLAT-1.0174;
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu được lấy tại hiện trường;
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng;
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2;
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả./.

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN

Doãn Duy Thiêm



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Trung



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 2 (QUATEST 2)

Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Address: No. 02 Ngo Quyen Str, Son Tra District & No. 97 Ly Thai To Str, Thanh Khe District, Da Nang City
Trung tâm Kỹ thuật Tây Nguyên: Khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Central Highlands Technical Center: Block 8, Tan An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Điện thoại/Tel.: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 0016.19-CTC/0088/KT2-HC3

Ngày: 21/4/2023

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu: **NƯỚC SINH HOẠT – ĐẦU RA NƯỚC SẠCH TẠI CHI NHÁNH CẤP NƯỚC CƯ M'GAR - 03 Y NGÔNG, THỊ TRẤN QUẢNG PHÚ, HUYỆN CƯ M'GAR**
2. Ký hiệu mẫu: 23115
3. Số lượng mẫu: 01
4. Tình trạng mẫu: Mẫu khoảng 1 L, được chứa trong chai thủy tinh 1 L
5. Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK
6. Địa chỉ: Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
7. Ngày lấy mẫu: 08/4/2023
8. Thời gian và Địa điểm lấy mẫu: (09h05 – 09h30) – Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Chi nhánh Cấp nước Cư M'gar
9. Thời gian thử nghiệm: ngày: 12/4/2023 đến ngày: 19/4/2023
10. Kết quả thử nghiệm:

TT	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	MỨC QUY ĐỊNH (*)
1	Hàm lượng As ^(S) mg/L	SMEWW 3113B:2017	< 0,002 (MQL)	≤ 0,01
2	Coliform ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 3
3	E.Coli ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 1

- Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-5:2009, TCVN 8880:2011, TCVN 5999:1995;
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu được lấy tại đầu ra nước sạch tại Chi nhánh cấp nước Cư M'gar – 03 Y Ngông, TT. Quảng Phú, huyện Cư M'gar, tọa độ 12°49'16,7" N, 108°04'51,4"E;
- Quá trình lấy mẫu thể hiện theo biên bản lấy mẫu số: 43/KT2-CTC ngày 08/4/2023;
- (*): Chương II: Quy định về kỹ thuật - QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện;
- MQL: giới hạn định lượng của phương pháp;
- (S): kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ được AOSC công nhận ISO/IEC 17025:2017 mã số VLAT-1.0174;
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu được lấy tại hiện trường;
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng;
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2;
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả./.

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN

Đoàn Duv Thiêm

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Trung



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 2 (QUATEST 2)

Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Address: No. 02 Ngo Quyen Str, Son Tra District & No. 97 Ly Thai To Str, Thanh Khe District, Da Nang City
Trung tâm Kỹ thuật Tây Nguyên: Khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Central Highlands Technical Center: Block 8, Tan An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Điện thoại/Tel.: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 0016.20-CTC/0088/KT2-HC3

Ngày: 21/4/2023

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu: **NƯỚC SINH HOẠT – ĐẦU RA BỂ CHỨA NƯỚC SẠCH CỦA CHI NHÁNH CẤP NƯỚC EA SÚP - 164 THÔN 6, THỊ TRẤN EA SÚP, HUYỆN EA SÚP**
- Ký hiệu mẫu: 23098
- Số lượng mẫu: 01
- Tình trạng mẫu: Mẫu khoảng 1 L, được chứa trong chai thủy tinh 1 L
- Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK
- Địa chỉ: Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
- Ngày lấy mẫu: 06/4/2023
- Thời gian và Địa điểm lấy mẫu: (09h30 – 10h00) – Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Chi nhánh Cấp nước Ea Súp
- Thời gian thử nghiệm: ngày: 12/4/2023 đến ngày: 19/4/2023
- Kết quả thử nghiệm:

TT	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	MỨC QUY ĐỊNH (*)
1	Coliform ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 3
2	E.Coli ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 1

- Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-5:2009, TCVN 8880:2011, TCVN 5999:1995;
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu được lấy tại đầu ra Bể chứa nước sạch của Chi nhánh cấp nước Ea Súp – 164 Thôn 6, Tt. Ea Súp, H. Ea Súp, tọa độ 13°03'38,3" N, 107°53'32,6"E;
- Quá trình lấy mẫu thể hiện theo biên bản lấy mẫu số: 36/KT2-CTC ngày 06/4/2023;
- (*): Chương II: Quy định về kỹ thuật - QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện;
- MQL: giới hạn định lượng của phương pháp;
- (S): kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ được AOSC công nhận ISO/IEC 17025:2017 mã số VLAT-1.0174;
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu được lấy tại hiện trường;
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng;
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2;
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả.

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN

Doãn Duy Thiêm

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Trung



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 2 (QUATEST 2)

Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Address: No. 02 Ngo Quyen Str, Son Tra District & No. 97 Ly Thai To Str, Thanh Khe District, Da Nang City
Trung tâm Kỹ thuật Tây Nguyên: Khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Central Highlands Technical Center: Block 8, Tan An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Điện thoại/Tel.: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 0016.21-CTC/0088/KT2-HC3

Ngày: 21/4/2023

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu: **NƯỚC SINH HOẠT – ĐẦU RA NƯỚC SẠCH HỘ NHÀ DÂN - 33 PHẠM NGỌC THẠCH, THỊ TRẤN EA SÚP, HUYỆN EA SÚP**
2. Ký hiệu mẫu: **23099**
3. Số lượng mẫu: **01**
4. Tình trạng mẫu: **Mẫu khoảng 1 L, được chứa trong chai thủy tinh 1 L**
5. Khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**
6. Địa chỉ: **Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk**
7. Ngày lấy mẫu: **06/4/2023**
8. Thời gian và Địa điểm lấy mẫu: **(10h05 – 10h30) – Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Chi nhánh Cấp nước Ea Súp**
9. Thời gian thử nghiệm: **ngày: 12/4/2023 đến ngày: 19/4/2023**
10. Kết quả thử nghiệm:

TT	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	MỨC QUY ĐỊNH (*)
1	Coliform ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 3
2	E.Coli ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 1

- Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-5:2009, TCVN 8880:2011, TCVN 5999:1995;
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu được lấy tại đầu ra nước sạch hộ nhà dân – 33 Phạm Ngọc Thạch – TT. Ea Súp, H. Ea Súp, tọa độ 13°04'11,9" N, 107°53'38,7"E;
- Quá trình lấy mẫu thể hiện theo biên bản lấy mẫu số: 36/KT2-CTC ngày 06/4/2023;
- (*): Chương II: Quy định về kỹ thuật - QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện;
- MQL: giới hạn định lượng của phương pháp;
- (S): kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ được AOSC công nhận ISO/IEC 17025:2017 mã số VLAT-1.0174;
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu được lấy tại hiện trường;
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng;
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2;
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả./

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN

Doãn Duy Thiêm

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Trung



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 2 (QUATEST 2)

Địa chỉ: 02 Ngõ Quyển, quận Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Address: No. 02 Ngõ Quyển, Sơn Trà District & No. 97 Lý Thái Tổ, Thanh Khê District, Da Nang City
Trung tâm Kỹ thuật Tây Nguyên: Khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Central Highlands Technical Center: Block 8, Tân An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Điện thoại/Tel.: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 0016.22-CTC/0088/KT2-HC3

Ngày: 21/4/2023

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu: **NƯỚC SINH HOẠT – ĐẦU RA NƯỚC SẠCH HỘ NHÀ DÂN - THÔN 2, XÃ CƯ M'LAN, HUYỆN EA SÚP**
- Ký hiệu mẫu: **23100**
- Số lượng mẫu: **01**
- Tình trạng mẫu: **Mẫu khoảng 1 L, được chứa trong chai thủy tinh 1 L**
- Khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**
- Địa chỉ: **Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk**
- Ngày lấy mẫu: **06/4/2023**
- Thời gian và Địa điểm lấy mẫu: **(10h35 – 11h00) – Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Chi nhánh Cấp nước Ea Súp**
- Thời gian thử nghiệm: **ngày: 12/4/2023 đến ngày: 19/4/2023**
- Kết quả thử nghiệm:

TT	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	MỨC QUY ĐỊNH (*)
1	Coliform ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 3
2	E.Coli ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 1

- Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-5:2009, TCVN 8880:2011, TCVN 5999:1995;
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu được lấy tại đầu ra nước sạch hộ nhà dân – Thôn 2, xã Cư Mlan, H.Ea Súp tọa độ 13°05'83,7" N, 107°52'28,3"E;
- Quá trình lấy mẫu thể hiện theo biên bản lấy mẫu số: 36/KT2-CTC ngày 06/4/2023;
- (*): Chương II: Quy định về kỹ thuật - QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện;
- MQL: giới hạn định lượng của phương pháp;
- (S): kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ được AOSC công nhận ISO/IEC 17025:2017 mã số VLAT-1.0174;
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu được lấy tại hiện trường;
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng;
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2;
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả./.

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN

Doãn Duy Thiêm

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Trung



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 2 (QUATEST 2)

Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Address: No. 02 Ngô Quyền St., Sơn Trà District & No. 97 Lý Thái Tổ St., Thanh Khê District, Da Nang City
Trung tâm Kỹ thuật Tây Nguyên: Khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Central Highlands Technical Center: Block 8, Tân An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Điện thoại/Tel.: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 0016.23-CTC/0088/KT2-HC3

Ngày: 21/4/2023

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu: NƯỚC SINH HOẠT – ĐẦU RA NƯỚC SẠCH TẠI TRẠM CẤP NƯỚC BUỒN ĐỒN - EA DUẤT, XÃ EA WER, HUYỆN BUỒN ĐỒN
2. Ký hiệu mẫu: 23101
3. Số lượng mẫu: 01
4. Tình trạng mẫu: Mẫu khoảng 1 L, được chứa trong chai thủy tinh 1 L
5. Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK
6. Địa chỉ: Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
7. Ngày lấy mẫu: 06/4/2023
8. Thời gian và Địa điểm lấy mẫu: (12h00 – 12h30) – Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Chi nhánh Cấp nước Buôn Đôn
9. Thời gian thử nghiệm: ngày: 12/4/2023 đến ngày: 19/4/2023
10. Kết quả thử nghiệm:

TT	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	MỨC QUY ĐỊNH (*)
1	Coliform ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 3
2	E.Coli ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 1

- Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-5:2009, TCVN 8880:2011, TCVN 5999:1995;
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu được lấy tại đầu ra nước sạch tại Trạm cấp nước Buôn Đôn - Ea Duất, xã Ea Wer, H. Buôn Đôn tọa độ 12°48'14,2" N, 108°52'0,2"E;
- Quá trình lấy mẫu thể hiện theo biên bản lấy mẫu số: 37/KT2-CTC ngày 06/4/2023;
- (*): Chương II: Quy định về kỹ thuật - QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện;
- MQL: giới hạn định lượng của phương pháp;
- (S): kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ được AOSC công nhận ISO/IEC 17025:2017 mã số VLAT-1.0174;
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu được lấy tại hiện trường;
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng;
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2;
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả./

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN

[Signature]

Đoãn Duy Thiêm



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

[Signature]
Nguyễn Hữu Trung



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 2 (QUATEST 2)

Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Address: No. 02 Ngo Quyen Str, Son Tra District & No. 97 Ly Thai To Str, Thanh Khe District, Da Nang City
Trung tâm Kỹ thuật Tây Nguyên: Khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Central Highlands Technical Center: Block 8, Tan An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Điện thoại/Tel.: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 0016.24-CTC/0088/KT2-HC3

Ngày: 21/4/2023

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu: NƯỚC SINH HOẠT – ĐẦU RA NƯỚC SẠCH HỘ NHÀ DÂN - SỐ 30 THÔN HÀ BẮC, XÃ EA WER, HUYỆN BUÔN ĐƠN
- Ký hiệu mẫu: 23102
- Số lượng mẫu: 01
- Tình trạng mẫu: Mẫu khoảng 1 L, được chứa trong chai thủy tinh 1 L
- Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK
- Địa chỉ: Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
- Ngày lấy mẫu: 06/4/2023
- Thời gian và Địa điểm lấy mẫu: (12h35 – 13h00) – Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Chi nhánh Cấp nước Buôn Đơn
- Thời gian thử nghiệm: ngày: 12/4/2023 đến ngày: 19/4/2023
- Kết quả thử nghiệm:

TT	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	MỨC QUY ĐỊNH (*)
1	Coliform ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 3
2	E.Coli ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 1

- Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-5:2009, TCVN 8880:2011, TCVN 5999:1995;
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu được lấy tại đầu ra nước sạch hộ nhà dân – Số 30 Thôn Hà Bắc, xã Ea Wer, H. Buôn Đơn, tọa độ 12°48'34,9" N, 107°53'56,5" E;
- Quá trình lấy mẫu thể hiện theo biên bản lấy mẫu số: 37/KT2-CTC ngày 06/4/2023;
- (*): Chương II: Quy định về kỹ thuật - QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện;
- MQL: giới hạn định lượng của phương pháp;
- (S): kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ được AOSC công nhận ISO/IEC 17025:2017 mã số VLAT-1.0174;
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu được lấy tại hiện trường;
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng;
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2;
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả./

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN

Doãn Duy Thiêm

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Trung



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 2 (QUATEST 2)

Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Address: No. 02 Ngo Quyen Str, Son Tra District & No. 97 Ly Thai To Str, Thanh Khe District, Da Nang City
Trung tâm Kỹ thuật Tây Nguyên: Khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Central Highlands Technical Center: Block 8, Tan An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Điện thoại/Tel.: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 0016.25-CTC/0088/KT2-HC3

Ngày: 21/4/2023

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu: NƯỚC SINH HOẠT – ĐẦU RA NƯỚC SẠCH HỘ NHÀ DÂN - SỐ 85 THÔN 15, XÃ TÂN HÒA, HUYỆN BUỒN ĐỒN
2. Ký hiệu mẫu: 23103
3. Số lượng mẫu: 01
4. Tình trạng mẫu: Mẫu khoảng 1 L, được chứa trong chai thủy tinh 1 L
5. Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK
6. Địa chỉ: Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
7. Ngày lấy mẫu: 06/4/2023
8. Thời gian và Địa điểm lấy mẫu: (13h05 – 13h30) – Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Chi nhánh Cấp nước Buôn Đôn
9. Thời gian thử nghiệm: ngày: 12/4/2023 đến ngày: 19/4/2023
10. Kết quả thử nghiệm:

TT	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	MỨC QUY ĐỊNH (*)
1	Coliform ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 3
2	E.Coli ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 1

- Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-5:2009, TCVN 8880:2011, TCVN 5999:1995;
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu được lấy tại đầu ra nước sạch hộ nhà dân – Số 85 Thôn 15, xã Tân Hòa, H. Buôn Đôn, tọa độ 12°48'19,3" N, 107°54'10,8"E;
- Quá trình lấy mẫu thể hiện theo biên bản lấy mẫu số: 37/KT2-CTC ngày 06/4/2023;
- (*): Chương II: Quy định về kỹ thuật - QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện;
- MQL: giới hạn định lượng của phương pháp;
- (S): kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ được AOSC công nhận ISO/IEC 17025:2017 mã số VLAT-1.0174;
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu được lấy tại hiện trường;
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng;
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2;
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả./

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN

Doãn Duy Thiêm



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Trung



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 2 (QUATEST 2)

Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Address: No. 02 Ngô Quyền St., Sơn Trà District & No. 97 Lý Thái Tổ St., Thanh Khê District, Da Nang City
Trung tâm Kỹ thuật Tây Nguyên: Khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Central Highlands Technical Center: Block 8, Tân An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Điện thoại/Tel.: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 0016.26-CTC/0088/KT2-HC3

Ngày: 21/4/2023

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu: **NƯỚC SINH HOẠT – ĐẦU RA NƯỚC SẠCH TẠI CHI NHÁNH CẤP NƯỚC KRÔNG NĂNG - 02 TUỆ TỈNH, THỊ TRẤN KRÔNG NĂNG**
2. Ký hiệu mẫu: **23119**
3. Số lượng mẫu: **01**
4. Tình trạng mẫu: **Mẫu khoảng 1 L, được chứa trong chai thủy tinh 1 L**
5. Khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**
6. Địa chỉ: **Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk**
7. Ngày lấy mẫu: **07/4/2023**
8. Thời gian và Địa điểm lấy mẫu: **(12h30 – 13h00) – Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Chi nhánh Cấp nước Krông Năng**
9. Thời gian thử nghiệm: **ngày: 12/4/2023 đến ngày: 19/4/2023**
10. Kết quả thử nghiệm:

TT	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	MỨC QUY ĐỊNH (*)
1	Coliform(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 3
2	E.Coli(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 1

- Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-5:2009, TCVN 8880:2011, TCVN 5999:1995;
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu được lấy tại đầu ra nước sạch tại Chi nhánh cấp nước Krông Năng – 02 Tuệ Tĩnh, TT. Krông Năng, tọa độ 12°56'54,4" N, 108°20'54,9" E;
- Quá trình lấy mẫu thể hiện theo biên bản lấy mẫu số: 40/KT2-CTC ngày 07/4/2023;
- (*): Chương II: Quy định về kỹ thuật - QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện;
- MQL: giới hạn định lượng của phương pháp;
- (S): kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ được AOSC công nhận ISO/IEC 17025:2017 mã số VLAT-1.0174;
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu được lấy tại hiện trường;
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng;
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2;
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả.

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN

Doãn Duy Thiêm

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Trung



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 2 (QUATEST 2)

Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Address: No. 02 Ngô Quyền St., Sơn Trà District & No. 97 Lý Thái Tổ St., Thanh Khê District, Da Nang City
Trung tâm Kỹ thuật Tây Nguyên: Khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Central Highlands Technical Center: Block 8, Tân An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Điện thoại/Tel.: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 0016.27-CTC/0088/KT2-HC3

Ngày: 21/4/2023

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu: **NƯỚC SINH HOẠT – ĐẦU RA NƯỚC SẠCH HỘ NHÀ DÂN - 156 NGUYỄN TẮT THÀNH, THỊ TRẤN KRÔNG NĂNG**
- Ký hiệu mẫu: **23120**
- Số lượng mẫu: **01**
- Tình trạng mẫu: **Mẫu khoảng 1 L, được chứa trong chai thủy tinh 1 L**
- Khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**
- Địa chỉ: **Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk**
- Ngày lấy mẫu: **07/4/2023**
- Thời gian và Địa điểm lấy mẫu: **(13h05 – 13h30) – Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Chi nhánh Cấp nước Krông Năng**
- Thời gian thử nghiệm: **ngày: 12/4/2023 đến ngày: 19/4/2023**
- Kết quả thử nghiệm:

TT	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	MỨC QUY ĐỊNH (*)
1	Coliform ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 3
2	E.Coli ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 1

- Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-5:2009, TCVN 8880:2011, TCVN 5999:1995;
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu được lấy tại đầu ra nước sạch hộ nhà dân – 156 Nguyễn Tắt Thành, TT. Krông Năng, tọa độ 12°57'00,7" N, 108°20'27,5"E;
- Quá trình lấy mẫu thể hiện theo biên bản lấy mẫu số: 40/KT2-CTC ngày 07/4/2023;
- (*): Chương II: Quy định về kỹ thuật - QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện;
- MQL: giới hạn định lượng của phương pháp;
- (S): kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ được AOSC công nhận ISO/IEC 17025:2017 mã số VLAT-1.0174;
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu được lấy tại hiện trường;
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng;
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2;
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả./.

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN

Doãn Duy Thiêm

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Trung



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 2 (QUATEST 2)

Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Address: No. 02 Ngo Quyen Str., Son Tra District & No. 97 Ly Thai To Str., Thanh Khe District, Da Nang City
Trung tâm Kỹ thuật Tây Nguyên: Khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Central Highlands Technical Center: Block 8, Tan An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Điện thoại/Tel.: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 0016.28-CTC/0088/KT2-HC3

Ngày: 21/4/2023

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu: **NƯỚC SINH HOẠT – ĐẦU RA NƯỚC SẠCH HỘ NHÀ DÂN - 149 NGUYỄN TẮT THÀNH, THỊ TRẤN KRÔNG NĂNG**
- Ký hiệu mẫu: 23121
- Số lượng mẫu: 01
- Tình trạng mẫu: Mẫu khoảng 1 L, được chứa trong chai thủy tinh 1 L
- Khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**
- Địa chỉ: **Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk**
- Ngày lấy mẫu: 07/4/2023
- Thời gian và Địa điểm lấy mẫu: (13h35 – 14h00) – Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Chi nhánh Cấp nước Krông Năng
- Thời gian thử nghiệm: ngày: 12/4/2023 đến ngày: 19/4/2023
- Kết quả thử nghiệm:

TT	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	MỨC QUY ĐỊNH (*)
1	Coliform ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 3
2	E.Coli ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 1

- Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-5:2009, TCVN 8880:2011, TCVN 5999:1995;
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu được lấy tại đầu ra nước sạch hộ nhà dân – 149 Nguyễn Tắt Thành, TT. Krông Năng, tọa độ 12°56'59,4" N, 108°20'27,5"E;
- Quá trình lấy mẫu thể hiện theo biên bản lấy mẫu số: 40/KT2-CTC ngày 07/4/2023;
- (*): Chương II: Quy định về kỹ thuật - QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện;
- MQL: giới hạn định lượng của phương pháp;
- (S): kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ được AOSC công nhận ISO/IEC 17025:2017 mã số VLAT-1.0174;
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu được lấy tại hiện trường;
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng;
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2;
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả./

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN

Doãn Duy Thiêm

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Trung



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 2 (QUATEST 2)

Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Address: No. 02 Ngo Quyen Str., Son Tra District & No. 97 Ly Thai To Str., Thanh Khe District, Da Nang City
Trung tâm Kỹ thuật Tây Nguyên: Khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Central Highlands Technical Center: Block 8, Tan An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Điện thoại/Tel.: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 0016.29-CTC/0088/KT2-HC3

Ngày: 21/4/2023

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu: **NƯỚC SINH HOẠT – ĐẦU RA NƯỚC SẠCH TRẠM CẤP NƯỚC EA KAR - THÔN CHƯ CÚC, XÃ EA KMÚT, THỊ TRẤN EA KAR**
- Ký hiệu mẫu: **23122**
- Số lượng mẫu: **01**
- Tình trạng mẫu: **Mẫu khoảng 1 L, được chứa trong chai thủy tinh 1 L**
- Khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**
- Địa chỉ: **Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk**
- Ngày lấy mẫu: **07/4/2023**
- Thời gian và Địa điểm lấy mẫu: **(14h30 – 15h00) – Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Chi nhánh Cấp nước Ea Kar**
- Thời gian thử nghiệm: **ngày: 12/4/2023 đến ngày: 19/4/2023**
- Kết quả thử nghiệm:

TT	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	MỨC QUY ĐỊNH (*)
1	Coliform ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 3
2	E.Coli ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 1

- Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-5:2009, TCVN 8880:2011, TCVN 5999:1995;
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu được lấy tại đầu ra nước sạch Trạm cấp nước Ea Kar – Thôn Chư Cúc, xã Ea Kmút, TT. Ea Kar, tọa độ 12°48'18,1" N, 108°26'58,5"E;
- Quá trình lấy mẫu thể hiện theo biên bản lấy mẫu số: 41/KT2-CTC ngày 07/4/2023;
- (*): Chương II: Quy định về kỹ thuật - QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện;
- MQL: giới hạn định lượng của phương pháp;
- (S): kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ được AOSC công nhận ISO/IEC 17025:2017 mã số VLAT-1.0174;
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu được lấy tại hiện trường;
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng;
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2;
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả./

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN

Doãn Duy Thiêm

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Trung



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 2 (QUATEST 2)

Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Address: No. 02 Ngô Quyền Str., Sơn Trà District & No. 97 Lý Thái Tổ Str., Thanh Khê District, Da Nang City
Trung tâm Kỹ thuật Tây Nguyên: Khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Central Highlands Technical Center: Block 8, Tân An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Điện thoại/Tel.: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 0016.30-CTC/0088/KT2-HC3

Ngày: 21/4/2023

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu: NƯỚC SINH HOẠT – ĐẦU RA NƯỚC SẠCH HỘ NHÀ DÂN - HỀM 11 LÝ THƯỜNG KIỆT, THỊ TRẤN EA KAR
- Ký hiệu mẫu: 23123
- Số lượng mẫu: 01
- Tình trạng mẫu: Mẫu khoảng 1 L, được chứa trong chai thủy tinh 1 L
- Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK
- Địa chỉ: Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
- Ngày lấy mẫu: 07/4/2023
- Thời gian và Địa điểm lấy mẫu: (15h05 – 15h30) – Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Chi nhánh Cấp nước Ea Kar
- Thời gian thử nghiệm: ngày: 12/4/2023 đến ngày: 19/4/2023
- Kết quả thử nghiệm:

TT	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	MỨC QUY ĐỊNH (*)
1	Coliform ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 3
2	E.Coli ^(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 1

- Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-5:2009, TCVN 8880:2011, TCVN 5999:1995;
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu được lấy tại đầu ra nước sạch Hẻm 11 Lý Thường Kiệt, TT. Ea Kar, tọa độ 12°48'21,5" N, 108°27'18,6" E;
- Quá trình lấy mẫu thể hiện theo biên bản lấy mẫu số: 41/KT2-CTC ngày 07/4/2023;
- (*): Chương II: Quy định về kỹ thuật - QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện;
- MQL: giới hạn định lượng của phương pháp;
- (S): kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ được AOSC công nhận ISO/IEC 17025:2017 mã số VLAT-1.0174;
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu được lấy tại hiện trường;
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng;
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2;
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả./

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN

Doãn Duy Thiêm

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Trung



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 2 (QUATEST 2)

Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà & 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Address: No. 02 Ngo Quyen Str., Son Tra District & No. 97 Ly Thai To Str., Thanh Khe District, Da Nang City
Trung tâm Kỹ thuật Tây Nguyên: Khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Central Highlands Technical Center: Block 8, Tan An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Điện thoại/Tel.: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn - Website: quatest2.gov.vn



Số: 0016.31-CTC/0088/KT2-HC3

Ngày: 21/4/2023

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu: **NƯỚC SINH HOẠT – ĐẦU RA NƯỚC SẠCH HỘ NHÀ DÂN - 275 NGUYỄN TẮT THÀNH, THỊ TRẤN EA KAR**
2. Ký hiệu mẫu: 23124
3. Số lượng mẫu: 01
4. Tình trạng mẫu: Mẫu khoảng 1 L, được chứa trong chai thủy tinh 1 L
5. Khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**
6. Địa chỉ: **Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk**
7. Ngày lấy mẫu: 07/4/2023
8. Thời gian và Địa điểm lấy mẫu: (15h35 – 16h00) – Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – Chi nhánh Cấp nước Ea Kar
9. Thời gian thử nghiệm: ngày: 12/4/2023 đến ngày: 19/4/2023
10. Kết quả thử nghiệm:

TT	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	MỨC QUY ĐỊNH (*)
1	Coliform(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 3
2	E.Coli(S) CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014	KPH (<1)	< 1

- Phương pháp lấy mẫu: TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-5:2009, TCVN 8880:2011, TCVN 5999:1995;
- Vị trí lấy mẫu: Mẫu được lấy tại đầu ra nước sạch 275 Nguyễn Tắt Thành, TT. Ea Kar, tọa độ 12°56'59,2" N, 108°20'27,6"E;
- Quá trình lấy mẫu thể hiện theo biên bản lấy mẫu số: 41/KT2-CTC ngày 07/4/2023;
- (*): Chương II: Quy định về kỹ thuật - QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện;
- MQL: giới hạn định lượng của phương pháp;
- (S): kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ được AOSC công nhận ISO/IEC 17025:2017 mã số VLAT-1.0174;
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu được lấy tại hiện trường;
- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng và địa chỉ được ghi theo yêu cầu khách hàng;
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2;
- Trung tâm Kỹ thuật 2 không chịu trách nhiệm khi thông tin cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả.

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÂY NGUYÊN

Doãn Duy Thiêm



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Trung